

	SEQ-205-B_モードスクランブラー	
--	-----------------------------	--

【型式／品名】

SEQ-205-B / モードスクランブラー、SC/pc 付全モード励振型



【特長】

- ★ 全モード励振型
- ★ インライン型／ストレート円柱形状
- ★ VCSEL・LED・LD 等の光源の違いによる測定値の差をキャンセルします。
- ★ 「IEC SC86B 61280-1-4_GIF 励振条件規定、エンサークルドフラックス測定法」に対応しています。
- ★ 挿入損失:2dB以下に抑え、より安心して使い易くしました。

快適な IT 社会の実現に貢献します！ 光ファイバ接続関連専門メーカー

QUARTEC CORP.



株式会社カルテック ライコア事業部

〒509-0206 岐阜県可児市土田 1353-5
TEL /FAX 0574-27-3322 / 0574-28-1010
<https://www.quartec.co.jp>

	QEQ-205-B_モードスクランブラ	
--	----------------------------	--

【仕様】

- ① 寸法(本体) : $\Phi 30 \times 143L$ (本体金属部)
- ② 光ファイバ : GI50/125 ファイバ全長1.0M(0.5M×2本)
- ③ コネクタ :
 - (1) タイプ:SC/pc、両端
 - (2) コネクタ端面形状:R20PC
曲率 r=5~30mm, 頂点ズレ offset 0~50 μm 引き込み-0.100~+0.050 μm
- ④ 挿入損失:2dB 以内
- ⑤ 製造会社:(株)カルテック QUARTEC CORP.
- ⑥ 製造国:日本
- ⑦ その他 : コネクタ違いの特注仕様も製作可能です。

快適な IT 社会の実現に貢献します！ 光ファイバ接続関連専門メーカー

QUARTEC CORP.



株式会社カルテック ライコア事業部

〒509-0206 岐阜県可児市土田 1353-5

TEL /FAX 0574-27-3322 / 0574-28-1010

<https://www.quartec.co.jp>

お客様用

C017 製品別カルテック品番リスト

V.4

原紙保管場所:C01品番規定

改訂1:2018/2/16 SA

改訂2:2018/12/6 SA(林)

改訂3:2020/2/27 SA(林)B口変更

改訂4:2026/1/5 SA 簡素化

モードスクランブラ(励振器)



品番例	Q品番	購入品番・仕様・品名
1	QEQQ2-205-B	全モード、SC/PCコネクタ、GI50 φ3仕上、0.5M、-2dB
2	QEQQ3-210-B	全モード、FC/APCコネクタ、GI50 φ3仕上、1M、-2dB
3	QEQQ -205-B	全モード、FC/PCコネクタ、GI50 φ3仕上、0.5M、-2dB
4		